

ISUZU
D-MAX

Japán. Munka. Erő

ISUZU



Modell	Dupla kabin
Meghajtás	4WD 100km/h-ig kapcsolható
Motor	2.5 L Dízel
Váltó	M6
Garancia 3 év vagy 100.000 km	S
Kiterjesztett garancia	
+ 1 év 120.000 km-ig	O
+ 2 év 150.000 km-ig	O
Felszereltségi szint	"LS Plus"
Ülések száma	5
Fogyasztói ár (nettó) (bruttó ár)	7 590 000 Ft + ÁFA 9 639 300 Ft
Bruttó fékezett vontatási kapacitás 3,5t	S



A képek illusztrációként szolgálnak

Külső	
Külső visszapillantó tükör Cosmic fekete fényezett (fűtött, elektromosan állítható, behajtható, integrált irányjelzővel)	S
Ajtókilincsek Cosmic fekete fényezett	S
Rakfelület ajtó kilincs, anyagában fekete (középen nyitható, zárhengerrel)	X
Sárfogó elől-hátul	S
Hátsó ablak páramentesítő	S
Hűtő rács (sötétszürke)	S
Motorháztető díszítő elem (sötétszürke)	S
Könnyűfém keréktárcsa 17" (sötétszürke)	S
Tetősin pár (sötétszürke)	S
Oldalsó légterelők sötétszürke (Side skirt set)	S
Zöld tónusú ablaküvegek	S
Hátsó lökhárító (fellépő típusú) fekete	S
Első lökhárító fényezett	S
Oldalfellépő (sötétszürke)	S
Középső tetőantenna	S



A képek illusztrációként szolgálnak

Standard: S
Nem elérhető: X
Opcionális: O – Részletekért érdeklődjön márkakereskedéseinkben

A WAE Kft. az esetleges nyomdai, illetve rendelkezési hibáért felelősséget nem vállal. Az ár-, és felszereltség változtatás jogát fenntartja. Érvényes a rendelkezésre álló készlet erejéig, 2015. október 1-től visszavonásig. A feltüntetett fogyasztói árakat 320 Ft/Euro árfolyam értékig garantáljuk. Eszerint, amennyiben a Gépkocsi vámkezelésének napján érvényes hivatalos OTP EUR deviza eladási árfolyam magasabb, mint, a jelzett 320 Ft/Euro árfolyam, úgy a végső ár a vámkezelés napján érvényes hivatalos OTP EUR deviza eladási árfolyam alapján kerül meghatározásra. A rendelkezésre álló készlet erejéig.

LIMITED EDITION



Felszereltség

Belső	
Tárolórekesz a középkonzolon	S
Első könyöktámasz tárolóval	S
Szivargyújtó	S
12V csatlakozó a kesztyűtartóban	S
Kulccsal zárható kesztyűtartó	S
Pohártartó: 2db az első ajtóknál	S
Szövet padlóborítás	S
Digitális óra	S
Külső hőmérséklet jelző	S
Elektromos ablakemelő, automata fel és le funkcióval a vezető oldalon, becsípődésgátlóval és időzítővel (aktív marad gyújtás levétele után)	S
Elektromos ablakemelők	S
Műszercsoport elektrolumineszcens megvilágítással	S
Digitális légkondicionáló berendezés	S
Prémium audiórendszer 6 hangszóróval (2 db az első ajtóknál, 2 db magassugárzó, 2 db exciter a tetőbe építve)	S
Hamutartóval kombinált pohártartó az alsó középkonzolon (1x)	S
Kormánykerék (Bőr)	S
Kormányról vezérelhető audiórendszer	S
Kormányról vezérelhető sebességtartó automatika	S
Váltógomb: Poliuretán/Díszgyűrű	S
Díszgyűrű a váltósoknya körül	S
2 irányban állítható kormányoszlop	S

Belső	
Szervó kormányzás változó rásegítéssel	S
Menet közben kapcsolható összkerékkihajtás (100 km/h-ig)	S
Olvasólámpa és napszemüvegtartó a tetőkonzolon	
Komfort ülések, hátul könyöktámasszal	S
Állítható magasságú első fejtámlák	S
Állítható magasságú hátsó fejtámlák (3 db)	S
Napellenző vezető és az első utas számára	S
Elektromosan állítható vezetőülés, első ülések ülésfűtéssel	S
Bőr ülések (Sötétszürke)	S
Napellenző vezetőoldalon kártyatartóval/első utas oldalán integrált tükörrel	S
Vezető és utasoldali kapaszkodó az "A" oszlopon	S
Üzemanyfedél nyitó vezető mellett	S
Első ülések mögötti zseb	S
Központi zár	S
Kulcsba integrált távirányítós központi zár	S
Tetőkárpit sötétszürke/fekete	S
Ajtó/műszerfal betétek fekete zongoralakk fényű	S
Parrot Asteroid Smart Navigációs fejegység tolatókamerával 2DIN, 6,2" érintőképernyő, Android platform, multitasking, BT kihangosító dupla külső mikrofonnal, iGO Primo teljes EU navigáció, GPS antenna, telepített ill. letölthető alkalmazások, RDS rádió tuner, iPod/USB/SD/BT-audio, videólejátszás, Dual Mode BT, hangvezérlés, internet elérés (okostelefonról vagy 3G USB mobil stick-kel), WiFi, kormánytávvezérelhető, 3 pár RCA, 4X55W MOSFET, AV ki-be, tolatókamera	S

Standard: S
Nem elérhető: X
Opcionális: O – Részletekért érdeklődjön márkakereskedéseinkben

A WAE Kft. az esetleges nyomdai, illetve rendelkezési hibákért felelősséget nem vállal. Az ár-, és felszereltség változtatás jogát fenntartja. Érvényes a rendelkezésre álló készlet erejéig, 2015. október 1-től visszavonásig. A feltüntetett fogyasztói árakat 320 Ft/Euro árfolyam értékig garantáljuk. Eszerint, amennyiben a Gépkocsi vámkezelésének napján érvényes hivatalos OTP EUR deviza eladási árfolyam magasabb, mint, a jelzett 320 Ft/Euro árfolyam, úgy a végső ár a vámkezelés napján érvényes hivatalos OTP EUR deviza eladási árfolyam alapján kerül meghatározásra. A rendelkezésre álló készlet erejéig.

Biztonság

ABS elektronikus fékerő elosztással (EBD)	S
Kipörgés gátló (TCS)	S
Vészfék asszisztens (EBA)	S
Menetstabilizátor (ESC)	S
Gyári riasztó rendszer	S
Vonószerem (első 2x)	S
SRS rendszer (vezető és utasoldali légszák, oldallégszák, tető légszák)	S
ISOFIX gyerekülésrögzítés: hátsó ülések x 2	S
Hátsó ajtókon gyermekzár	S
Ablaktörlő elől (állítható intervallum szakaszos törlés)	S
Oldalirányú ütközés védelem az ajtóknál: elől/hátul	S/S
Állítható magasságú első biztonsági övek, övfeszítővel és határolóval	S
3 pontos biztonsági öv hátul 3 db	S
Teleszkópos, biztonsági kormányoszlop	S
Szervó rásegítéses fékrendszer	S
Indításgátló	S
Teljes értékű pótkerék acél keréktárcsára szerelve	X
Defektjavító szett	S
Üzemanyag tartály (Liter)	69

Válsztható külső fényezés

Színek

Pearl White (Gyöngyház metál fehér fényezés)

Cosmic fekete mica

Fényszórók

H4 halogén projektoros fényszóró	S
Manuális fényszóró magasság állítás	S
Nappali menetfény	S
Ködlámpa elől	S
Ködlámpa hátul	S
Hátsó LED fék és helyzetjelző lámpa	S
LED 3. féklámpa	S

Protektor

Alsó motor védő lemez	S
Olajteknő védő lemez	S
Osztómű védő lemez	S
Üzemanyagtartály védő lemez	S



A képek illusztrációként szolgálnak

LIMITED EDITION



Műszaki adatok

Motorválaszték	Hengerűrtartalom (cm ³)	Váltó	Teljesítmény	Nyomaték	Furat x Löklet (mm)	Környezetvédelmi osztály
2.5 L turbódízel, soros 4 hengeres, DOHC, 4JK1-TC HIHI	2499	Manuális	120kW(163LE)/3600 fordulatszám	400Nm/1400-2000 fordulatszám/min*	95.4 X 87.4	EURO5b+

*ISO NET

Üzemanyag fogyasztás és CO ₂ kibocsátási adatok	Város (liter)	Országút (liter)	Vegyes (liter)
2.5 L turbódízel, soros 4 hengeres, DOHC, M6	8.9	6.4	7.3

CO ₂ kibocsátás	Város (g/km)	Országút (g/km)	Vegyes (g/km)
2.5 L turbódízel, soros 4 hengeres, DOHC, M6	233	168	192

Keréktárcsa méret
2.5 L turbódízel, M6, Dupla Kabin "LS Plus"

17 x 7.0J, Alumínium ET33

Gumiabroncs méret és típus
2.5 L turbódízel, M6, Dupla Kabin "LS Plus"

255/65R17 Bridgestone HT D840

Teljesítmény adatok	Gyorsulás 0-100 km/h (s)	Végsebesség (km/h)
2.5 L turbódízel, M6, Dupla Kabin "LS Plus"	0-100 km/h (s)	180

Felfüggesztés	Elöl	Hátul
2.5 L turbódízel, M6, Dupla Kabin "LS Plus"	kettős keresztlengőkaros, független, tekercsrugós	merev tengely, laprugóval

Fékek	Elöl	Hátul
2.5 L turbódízel, M6, Dupla Kabin "LS Plus"	hűtött tárcsafékek, kétkörös fékrendszer	dobfék

Váltó / Váltóátvitel	2.5L-MT6
1. sebesség	5.232
2. sebesség	2.644
3. sebesség	1.606
4. sebesség	1.219
5. sebesség	1.000
6. sebesség	0.728
Hátramenet	4.525



A képek illusztrációként szolgálnak

A WAE Kft. az esetleges nyomdai, illetve rendelkezési hibákért felelősséget nem vállal. Az ár-, és felszereltség változtatás jogát fenntartja. Érvényes a rendelkezésre álló készlet erejéig, 2015. október 1-től visszavonásig. A feltüntetett fogyasztói árakat 320 Ft/Euro árfolyam értékig garantáljuk. Ezerint, amennyiben a Gépkocsi vámkezelésének napján érvényes hivatalos OTP EUR deviza eladási árfolyam magasabb, mint, a jelzett 320 Ft/Euro árfolyam, úgy a végső ár a vámkezelés napján érvényes hivatalos OTP EUR deviza eladási árfolyam alapján kerül meghatározásra. A rendelkezésre álló készlet erejéig.

Méret és tömeg adatok

Tengelyterhelés és saját tömeg/össztömeg	Első tengely	Hátsó tengely	Menetkész tömeg	Saját tömeg	Össztömeg	Hasznos teherbírás
2.5 L turbódízel, M6, Dupla Kabin "LS Plus"	1235 kg	827 kg	2063 kg	1987 kg	3000 kg	1013 kg

Vontatható tömeg	Bruttó vontatható tömeg (kg)		Bruttó kombinált tömeg (kg)	
	Fékezetlen	Fékezett	Fékezetlen	Fékezett
2.5 L turbódízel, M6, Dupla Kabin "LS Plus"	750 kg	3500 kg	3750 kg	6000 kg

Méretek (mm)	Hossz.	Szélesség*	Magasság	Tengelytávolság	Első túlnyúlás	Hátsó túlnyúlás	Plató belső szélesség	Plató belső szélessége a kerékjáratok között	Plató belső hosszúság	Plató belső magasság	Hasmagasság
2.5 L turbódízel, M6, Dupla Kabin "LS Plus"	5295	1860	1795	3095	895	1305	1530	1120	1552	465	235

* visszapillantó tükrök nélkül

Tereptulajdonságok Terepszög (°)	Első terepszög	Hátsó terepszög	Dőlési szög	Emelkedési szög	Ereszkedési szög	Rámpaszög	Gázlómélység (mm)	Forduló kör (m)
2.5 L turbódízel, M6, Dupla Kabin "LS Plus"	30	22,7**/29,2	49	55	60	22,4	600	13,1

**Fellépős kialakítású hátsó lökhárítóval/ nélkül (255/65R17 gumiabroncsokkal)




A képek illusztrációként szolgálnak.

WAE Kft.
ISUZU D-Max Importőr:

2051 Biatorbágy, Budai út 16.
E-mail: isuzu4x4@wae.hu

Az Ön márkaképviselője:



A WAE Kft. az esetleges nyomdai, illetve rendelkezési hibákért felelősséget nem vállal. Az ár-, és felszereltség változtatás jogát fenntartja. Érvényes a rendelkezésre álló készlet erejéig, 2015. október 1-től visszavonásig. A feltüntetett fogyasztói árakat 320 Ft/Euro árfolyam értékig garantáljuk. Eszerint, amennyiben a Gépkocsi vámkezelésének napján érvényes hivatalos OTP EUR deviza eladási árfolyam magasabb, mint a jelzett 320 Ft/Euro árfolyam, úgy a végső ár a vámkezelés napján érvényes hivatalos OTP EUR deviza eladási árfolyam alapján kerül meghatározásra. A rendelkezésre álló készlet erejéig.